

DESIGNBELAG



# Design Berlin 3IN1

Charakterstark und Pflegeleicht



**SCHLAW**

## Designbelag punktet:

- lebendige Holzdekore
- sofort lieferbar
- für Wohn- und Objektbereich

Design Berlin 3M Vorteile



Technische Daten	Dryback 0,30	Dryback 0,55	Click 0,30
------------------	--------------	--------------	------------

PRODUKTDATEN				
Maße + Gesamtdicke	EN 13329	1219,2 × 228,6 × 2,0 mm	1219,2 × 228,6 × 2,5 mm	1210,0 × 228,0 × 5,0 mm
Verpackungseinheit pro Paket		3,34 m <sup>2</sup> /12 Planken	3,34 m <sup>2</sup> /12 Planken	2,21 m <sup>2</sup> /8 Planken
Gewicht pro VE		11,9 kg	14,9 kg	17 kg
Flächengewicht	ISO 23997	3,62 kg/m <sup>2</sup>	4,35 kg/m <sup>2</sup>	7,68 kg/m <sup>2</sup>
Oberflächenvergütung		PU	PU	PU
Nutzschicht	ISO 24340	0,30 mm	0,55 mm	0,30 mm
Fase		Dekore ...001 bis ...004: ohne Fase Dekore ...005 bis ...012: 4 V	Alle Dekore 4 V	Alle Dekore 4 V
Nutzungsklasse	ISO 10582	23 + 31	33 + 42	23 + 31

KLASSIFIZIERUNG				
Belagsart	EN ISO 10582	heterogene Kunststoffplanken zum Kleben	heterogene Kunststoffplanken zum Kleben	Mehrschichtboden zur schwimmenden Verlegung

TESTERGEBNISSE				
Stuhlrolle	ISO 4918	geeignet, Typ W	geeignet, Typ W	geeignet, Typ W
Rutschhemmstufe	EN 13893	R9	R9	R9
Chemikalienbeständigkeit*	ISO 26987	gut	gut	gut
Lichtechtheit	EN ISO 105 B02	6 - 8 dekorabhängig	6 - 8 dekorabhängig	6 - 8 dekorabhängig
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667 ISO 8302	0,0124 m <sup>2</sup> K/W	0,0124 m <sup>2</sup> K/W	0,0140 m <sup>2</sup> K/W
Fußbodenheizung**		ja	ja	ja
Trittschallverbesserungsmaß	ISO 10140-1	4 dB	5 dB	13 dB
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Leistungserklärung (DOP)	EN 14041	DOP 19-0650-02 	DOP 19-0650-02 	DOP 19-0650-02 

\*Bei kurzzeitiger Einwirkung von gebräuchlichen, handelsüblichen Mitteln.  
 \*\* Warmwasser-Fußbodenheizung mit max. Estrich Oberflächentemperatur 28°C.

### Wichtige Hinweise:

Technische Daten und Druckfehler vorbehalten.  
 Alle Messwerte sind Circaangaben.

- Artikel vom Titelfoto:
- Eiche Weiß 005



QR-Code scannen für mehr Informationen!



Stand: 01/2024

## **Design Berlin 3IN1**

### **Dekor: Eiche Weiss**

Dryback 0,30 mm Art.-Nr.: 7108220005

Dryback 0,55 mm Art.-Nr.: 7108221005

Click 0,30 mm Art.-Nr.: 7108222005

## **Design Berlin 3IN1**

---

**Dekor: Buche Hell**

Dryback 0,30 mm    Art.-Nr.: 7108220001

Dryback 0,55 mm    Art.-Nr.: 7108221001

Click    0,30 mm    Art.-Nr.: 7108222001

## **Design Berlin 3IN1**

---

### **Dekor: Eiche Gebürstet**

Dryback 0,30 mm Art.-Nr.: 7108220012

Dryback 0,55 mm Art.-Nr.: 7108221012

Click 0,30 mm Art.-Nr.: 7108222012

## **Design Berlin 3IN1**

---

**Dekor: Eiche Creme**

Dryback 0,30 mm    Art.-Nr.: 7108220007

Dryback 0,55 mm    Art.-Nr.: 7108221007

Click    0,30 mm    Art.-Nr.: 7108222007

## **Design Berlin 3IN1**

**Dekor: Eiche Noblesse**

Dryback 0,30 mm Art.-Nr.: 7108220006

Dryback 0,55 mm Art.-Nr.: 7108221006

Click 0,30 mm Art.-Nr.: 7108222006





## **Design Berlin 3IN1**

---

**Dekor: Eiche Natur**

Dryback 0,30 mm    Art.-Nr.: 7108220010

Dryback 0,55 mm    Art.-Nr.: 7108221010

Click    0,30 mm    Art.-Nr.: 7108222010

## **Design Berlin 3IN1**

**Dekor: Bedgebury Oak**

Dryback 0,30 mm    Art.-Nr.: 7108220003

Dryback 0,55 mm    Art.-Nr.: 7108221003

Click    0,30 mm    Art.-Nr.: 7108222003

## **Design Berlin 3IN1**

**Dekor: Eiche Dunkelbraun**

Dryback 0,30 mm Art.-Nr.: 7108220011

Dryback 0,55 mm Art.-Nr.: 7108221011

Click 0,30 mm Art.-Nr.: 7108222011

## **Design Berlin 3IN1**

**Dekor: Eiche Toffeee Braun**

Dryback 0,30 mm Art.-Nr.: 7108220008

Dryback 0,55 mm Art.-Nr.: 7108221008

Click 0,30 mm Art.-Nr.: 7108222008

## **Design Berlin 3IN 1**

**Dekor: Eiche Hansegrau**

Dryback 0,30 mm Art.-Nr.: 7108220009

Dryback 0,55 mm Art.-Nr.: 7108221009

Click 0,30 mm Art.-Nr.: 7108222009

## **Design Berlin 3IN1**

**Dekor: Greyfriars**

Dryback 0,30 mm Art.-Nr.: 7108220002

Dryback 0,55 mm Art.-Nr.: 7108221002

Glick 0,30 mm Art.-Nr.: 7108222002

## **Design Berlin 3IN1**

**Dekor: Eiche Toftgrau**

Dryback 0,30 mm Art.-Nr.: 7108220004

Dryback 0,55 mm Art.-Nr.: 7108221004

Click 0,30 mm Art.-Nr.: 7108222004

